

# BEGUER

## Bañera tándem 16TBTD Avant

M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
18.000	20	6.100 / 6.000	2.300 costillas	1.500
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
385/65 R22.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos		

El transporte en el campo no siempre es fácil, por eso en nuestros diseños prima la estabilidad y la seguridad.



Algunas características pueden no coincidir con la imagen



2 costillas



4 costillas

La “Serie Avant” es un referente en diseño y fiabilidad, es la solución segura en su elección. Ahora y siempre.

Chasis diseñado con anchura de 1.100 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. El diseño de su caja facilita la descarga y aumentando la capacidad. Los nervios mas el plegado ofrecen una mayor resistencia y rigidez ante posibles golpes con palas.

Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.

### Equipamiento de serie

Basculante formado por un cilindro de 5 expansiones para 22 Tn.  
Suspensión tándem de ballesta parabólica con tirantes industrial de 24 Tn.  
Ballesta en lanza.  
Pie apoyo hidráulico con bomba manual.  
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).  
Puerta hidráulica.

Escalera frontal.  
Cajón de herramientas termoplástico.  
Trampilla grano.  
Dispositivo antiempotramiento homologado.  
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.  
Manual de instrucciones y puesta en marcha.  
Color: rojo o verde.



Revisión 25/04/2024

# BEGUER

## Equipamiento opcional

Otros neumáticos.

- 500/60 R22.5 flotación.
- 445/65 R22.5

Frenos neumáticos.

Eje auto-direccional.

Eje direccional forzado.

Suspensión hidráulica en lanza.

Calzos.

Bidón de agua.

Puerta automática con cierre de cadenas.

Puerta de libro.

Puerta estanca (especial viña).

Arquillos redondos y varilla para el toldo.

Toldo abrelatas.

Toldo corredera.

Suplemento adicional 140mm total 22M3

Otro color.



Toldo corredera



Toldo abrelatas



Trappilla grano\*



Puerta automática



Arquillos



Cajón termoplástico\*



Bidón lavamanos






Deposito auxiliar aceite


\* serie

# BEGUER

## ¿POR QUÉ BEGUER MARCA LA DIFERENCIA?




CDG  
200-250



- Centro de gravedad mas bajo.
- Cilindro de apertura protegido.
- Mas volumen con menos altura.

Cilindro de apertura exterior menos protegido reduciendo la anchura interior de la máquina.  
Para el mismo volumen es necesaria una mayor altura.



- Proyectado con coeficiente de seguridad  $K_s=1,5$  en línea con las normativas europeas en seguridad.
- ISO 9001 02/1997
- Cilindro en 5 expansiones (88-107-125-145-165) 22Tn




Estabilidad contra el vuelco notablemente superior en combinación con el rediseño de apoyos traseros.

# BEGUER



SEGURIDAD GARANTIZADA EN TODOS NUESTROS DISEÑOS




VÁLVULA PILOTADA DE DOBLE EFECTO

EVITA QUE UNA FUGA DE ACEITE ABRA LA PUERTA POR ERROR

Video completo en: <https://youtu.be/bMG4kmjZPGk>


## Suspensión 24 t con tirantes industrial



- Tándem parabólico de 4 hojas
- Más flexibilidad con menos flecha
- Altura mas baja que una mutihoja.

## Capacidad de carga por eje

40Km/h	60Km/h	80Km/h
11300	10200	9300
11300	10200	9300
10500	9500	8600



Bielas industriales regulables para ajuste de frenos por el desgaste por uso.

**Pensamos en la seguridad**



Iluminación led de serie.  
No solo quedan bien, ofrecen excelente visibilidad en la noche.



OPCIÓN 1



OPCIÓN 2

SERIE	385/65 R22.5	Ø 1070
OPCIÓN 1	445/65 R22.5	Ø 1150
OPCIÓN 2	500/60 R22.5	Ø 1150

# Bañera tándem 16TBTD

## Datos comercial Beguer

## Cliente Beguer

Persona de contacto:		Cliente:	
Teléfono móvil:		Teléfono contacto:	
Teléfono fijo:		Email:	
Email:		Dirección CP:	
		Localidad:	
		CIF:	

Tipo de Enganche		Diámetro de agujero del enganche tractor	
Altura de Enganche		Color	
Freno al tractor		Trampilla grano	

*NETO	+PORTES	+IVA 21%	TOTAL, A PAGAR

### OBSERVACIONES:

Conforme el cliente

\* Precio vehículo mas opciones elegidas