

Remolques Beguer, S.A. Pol. Ind. Valle del Cinca, 4 22300 Barbastro Tfno: (+34) 974 311 312 remolques@beguer.es

Modelo. 20 TB2 M.M.A. 18.000 Kg Capacidad: 25 m³

Longitud	Ancho	Alto
7.000 mm	2.200 / 2 .300 mm	1.600 mm



Equipamiento de serie

Ruedas 285/70 R19.5 GEMELAS

Freno a las cuatro ruedas.

La caja de la bañera es cónica, parte inferior 2.200 mm/ parte superior 2.300 mm. Son cajas de mayor capacidad y facilitan la descarga.

Chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga, hace que la bañera sea una de las más estable del mercado.

El refuerzo superior unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco, aumentando la resistencia a posibles golpes dados con palas en las descargas.

Basculante formado por dos cilindros industriales paralelos para 24Tn.

Giratoria de bolas reforzada.

Muelle en lanza y latiguillos guiados por la lanza.

Ejes cuadrados de 100 en 8 espárragos con tambor de 350 x 90.

Puerta hidráulica.

Cajón de herramientas.

Depósito de agua.

Instalación eléctrica reglamentaría.

Equipamiento opcional

Otros neumáticos.

Puerta con dos hojas tipo libro.

Puerta mecánica de cadena.

Depósito de agua.

Girofaro-Rotativo.

Trampilla para grano.

Arquillos para el Toldo..

Toldo.

Color.